

## INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020

Nazwa Beneficjenta i adres **Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski**

Tytuł projektu „**Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie**”

Numer projektu **WND-RPPD.08.06.00-20-0351/19**

Umowa/~~decyzja~~ o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia **UDA-RPPD.08.06.00-20-0351/19-00 z dnia 06.05.2020 r.**

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) **roboty budowlane** - rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Karwowie na potrzeby świetlicy wiejskiej Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie (numer sprawy VB.271.1.2020)

Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ ~~przekazania ogłoszenia~~ Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej **07.04.2020 r., nr 527112-N-2020**

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą **26.05.2020 r., nr VB.272.1.2020**

Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą: **579 537,97 zł**

Typ kontroli: **kontrola własna Instytucji na dokumentach**

Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu: **22.07.2022 r.**

### Wynik kontroli

1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?
  - Tak
  - Nie
2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?
  - Tak
  - Nie

3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?

- Tak
- Nie

### **Opis wyniku kontroli**

Stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), nieskutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- a) art. 41 pkt 10 - brak języka lub języków, w których muszą być sporządzone oferty,
- b) art. 45 ust. 4 - kwota wadium przewyższa 3 % wartości zamówienia (zamawiający ustalił wadium w wysokości 20 000,00 zł, maksymalna wartość jakiej mógł wymagać zamawiający to 15 654,04 zł),
- c) art. 96 ust. 1 - błędy w protokole postępowania.

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Białystok, dnia 26.07.2022 r.