

WYŚŁAŃ
Kancelaria Ogólna

2012 -03- 27

ilość załączników
podpis

ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM ODBIORU

Białystok, dnia 23 marca 2012 r.

DIS-V.7222.1.22.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 211 oraz art. 378 ust. 2a pkt 1 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Elektrociepłowni Białystok S.A.** w Białymstoku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowłany, gm. Supraśl,

u c h y ł a m

za zgodą strony decyzje Marszałka Województwa Podlaskiego:

- znak: DIS.V.7676-9/10 z dnia 8 czerwca 2010 r.,
- znak: DIS-V.7222.1.5.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.,

zmieniające decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych

z m i e n i a m

za zgodą strony decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowłany, gm. Supraśl, w następujący sposób:

I. W rozdziale I punkt 2.1. lit. a) otrzymuje brzmienie:

- a) składowisko zlokalizowane jest na terenie wsi Sowłany w gminie Supraśl na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 377/2, 378/1, 378/2 i 382/1. Łączna powierzchnia działek wynosi 30,60 ha, z tego powierzchnia zajęta pod kwaterę do składowania odpadów wynosi 25,19 ha. Składowisko otaczają grunty leśne Nadleśnictwa Dojlidy, hałda nieczynnego i zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych, nieużytki rolne oraz zakład produkcji betonu. W odległości do 1 km od składowiska nie występuje zabudowa mieszkaniowa.

II. W rozdziale I punkt 2.2. lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------|
| a) Powierzchnia terenu składowiska brutto | 30,60 ha |
| b) Powierzchnia eksploatacyjna z obwałowaniem | 25,19 ha |

III. W rozdziale I dodaje się punkt 2.5. o następującej treści:

2.5. Gospodarka wodno – ściekowa

2.5.1. Odprowadzanie ścieków

Ścieki socjalne z obiektów biurowych i obsługi pracowników gromadzone są w zbiorniku szczelnym i wywożone na komunalną oczyszczalnię ścieków.

Wody opadowe pochodzące z dachów budynków, jako umownie czyste, wprowadzane są do gruntu bez oczyszczania.

2.5.2 Zaopatrzenie w wodę

Woda na potrzeby socjalne pracowników pobierana jest z wodociągu gminnego w ilości 240 m³/rok.

IV. Rozdział II punkt 2.1. otrzymuje brzmienie

2.1. Ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczone do unieszkodliwiania

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	13 000
2.	Popioły lotne z węgla	10 01 02	75 000
3.	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	10 01 25	30
4.	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20	10 01 21	20
5.	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	1 000

V. Rozdział III otrzymuje brzmienie:

III. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

1. Woda

Zużycie wody wodociągowej wynosi ok. 240 m³/rok.

2. Paliwa

Zużycie oleju opałowego wynosi ok. 15 Mg/rok.

3. Energia

Całkowite zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 20 000 kWh/rok.

VI. Rozdział IV otrzymuje brzmienie:

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

Funkcjonowanie instalacji nie wiąże się z występowaniem emisji zorganizowanej, dlatego też nie określono dopuszczalnej wielkości emisji dla substancji wprowadzanych do powietrza.

2. Emisja hałasu

Głównymi źródłami hałasu na terenie zakładu są pojazdy dowożące odpady wraz z czynnościami związanymi z rozładunkiem oraz maszyny do rozmieszczania i zagęszczania odpadów. Emisja hałasu występować będzie głównie w godzinach pracy składowiska oraz sporadycznie poza ustalonymi godzinami pracy zakładu.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku – równoważny poziom hałasu przenikającego do środowiska, powodowany funkcjonowaniem składowiska odpadów

stałych, na terenach najbliższej zabudowy zagrodowej, nie może przekroczyć poniższego wskaźnika hałasu:

- $L_{Aeq D}$ 55 dB (w porze dziennej godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰)
- $L_{Aeq N}$ 45 dB (w porze nocnej godz. 22⁰⁰ – 6⁰⁰)

VII. Rozdział V otrzymuje brzmienie:

V. Zakres i sposób monitorowania środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

1. Monitoring instalacji i procesów technologicznych

- 1.1. Rejestr zużycia wody – notowania miesięczne ilości wody mierzonej za pomocą wodomierza.
- 1.2. Zużycie energii elektrycznej – odczyty i notowania miesięczne łącznie dla całej instalacji.
- 1.3. Zużycie surowców i paliw – notowania miesięczne łącznie dla całej instalacji.
- 1.4. Każda dostarczona partia odpadów kontrolowana będzie pod kątem składu i zgodności z instrukcją eksploatacji oraz ewidencjonowana.

2. Monitoring emisji

2.1. Ścieki

Ilość odprowadzanych ścieków socjalnych dokumentowana jest na podstawie kart wywozu tych ścieków do odbiorcy.

VIII. Rozdział VI decyzji otrzymuje brzmienie:

VI. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii realizowane jest poprzez:

- zainstalowanie monitoringu budynku socjalno-technicznego na podczerwień,
- zastosowanie czujki ruchu przed budynkiem socjalno-technicznym.

IX. Dodaje się rozdział VII o następującej treści:

VII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii

W przypadku wystąpienia awarii lub zakłóceń pracy instalacji, w szczególności na wypadek zmian w jakości wód gruntowych, w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów, należy podjąć działania zmierzające do ich usunięcia zgodne z zatwierdzonym przez właściwy organ ochrony środowiska planem awaryjnym.

X. Dodaje się rozdział VIII o następującej treści:

VIII. Sposoby ograniczenia oddziaływań transgranicznych na środowisko:

Emisja ze składowiska odpadów paleniskowych w Solanach nie powoduje transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń w powietrzu, ani w środowisku gruntowo-wodnym.

XI. Dodaje się rozdział IX o następującej treści:

IX. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Po zakończeniu eksploatacji pola składowego zostaną wykonane prace rekultywacyjne zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów *ustawy o odpadach*, których celem będzie zminimalizowanie oddziaływania instalacji na środowisko.

XII. Dodaje się rozdział X o następującej treści:

X. Zobowiązuje się Zarządzającego składowiskiem do utrzymywania w należyтым stanie technicznym oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów i urządzeń wchodzących w skład instalacji IPPC.

XIII. Dodaje się punkt XI o następującej treści:

XI. Termin ważności pozwolenia

Niniejsze pozwolenie obowiązuje **do dnia 22 listopada 2016 roku.**

Pozostałe warunki określone w decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r., (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) pozostawiam bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Elektrociepłownia Białystok S.A. pismem z dnia 25 października 2011 r., uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2011 r. zwróciła się do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowłany, gm. Supraśl, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. (znak: DIS.V.7676-9-10) oraz z dnia 6 kwietnia 2011 r. (znak: DIS-V.7222.1.5.2011). Wniosek zawierał również prośbę o uchylenie, w celu ujednolicenia zapisów w wydanym pozwoleniu zintegrowanym na eksploatację instalacji IPPC, ww. decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego z przeniesieniem zawartych w nich danych do niniejszej decyzji.

Argumentując wniosek Spółka wskazała na konieczność zmiany decyzji z uwagi na planowane udostępnienie ujęcia wód podziemnych leżącego na terenie przedmiotowej instalacji IPPC również na potrzeby innego podmiotu.

Po rozpatrzeniu wniosku Marszałek Województwa Podlaskiego stwierdził, iż zasługuje on w powyższym zakresie na uwzględnienie. Z zapisów 202 ust. 6 *ustawy Prawo ochrony środowiska* wynika, iż w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki poboru wód podziemnych, jeżeli te wody pobierane są wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. W związku z tym, iż Elektrociepłownia Białystok S.A. palnuje udostępnienie ujęcia wód podziemnych innemu podmiotowi, pozwolenie na pobór wód z tego ujęcia należało wyłączyć z pozwolenia zintegrowanego. Zmiana warunków decyzji nie zwiększy znacząco negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

Zmiany pozwolenia zintegrowanego dokonano w trybie art. 155 Kpa, gdyż nie wynika ona z istotnej zmiany instalacji i nie wymaga przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa.

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Przypomina się o obowiązku:

- prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku. Zakres oraz metodyki referencyjne, a także częstotliwość prowadzenia tych pomiarów zostały określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody* (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).
- przekazywania wyników pomiarów emisji substancji i energii do środowiska Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w zakresie, sposobie i terminach określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji* (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).
- prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w zakresie i w sposób określony w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów* (Dz. U. Nr 220 poz. 1858),
- corocznego przekazywania wyników badań monitoringowych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 7 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach*,
- ewidencjonowania i przechowywania wyników monitoringu i przeprowadzonych pomiarów przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym je wykonano,
- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji unieszkodliwionych odpadów zgodnie z wytycznymi *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach* (Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz przyjętym katalogiem odpadów,
- przedkładania Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych* (Dz. U. Nr 101, poz. 686) w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
- przedkładania Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych* (Dz. U. Nr 252, poz. 2128) w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku, gdy nastąpią zmiany w najlepszych dostępnych technikach pozwalające na znaczne zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub, gdy będzie to wynikało z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Od niniejszej decyzji służy Stronom, z mocy art. 377a ustawy Prawo ochrony środowiska, prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z ust. 40 ppkt. 2 i ust. 46 ppkt. 1 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, wpłaconą dnia 25 października 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Nr 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132



Otrzymuje:

Elektrociepłownia Białystok S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Katarzyna Łajkowska
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Minister Środowiska